




Rumsbeskrivning – Framnäs 12
GH BH 2025-03-10

Innehåll

Målning.....	4
Allmänna utrymmen	5
Entréhall	5
Förråd	6
WC 7	
Trapphus	8
Städ 9	
Förråd	10
EL UC.....	11
Värme UC	12
Hiss 13	
Hisschakt.....	14
Lägenheter	15
1101.....	15
01 Hall.....	15
02 Rum	16
03 Badrum	17
04 Kök.....	18
05 Vardagsrum.....	19
06 Sovrum.....	20
07 Förråd	21
1102.....	22
01 Hall.....	22
02 KLK	23
03 V-RUM	24
04 WC	25
05 SOVRUM.....	26
06 BADRUM.....	27
07 KÖK	28
1201.....	29
01 Hall.....	29
02 RUM.....	30
03 BADRUM.....	31
04 KÖK	32
05 V-RUM	33
06 SOVRUM.....	34
07 FRD	35
1202.....	36
01 Hall.....	36
02 V-RUM	37

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	2 (66)

03 SOVRUM.....	38
04 FRD.....	39
05 KÖK	40
06 BADRUM.....	41
07 RUM.....	42
1301.....	43
01 Hall.....	43
02 RUM.....	44
03 BADRUM.....	45
04 KÖK	46
05 V-RUM	47
06 SOVRUM.....	48
07 FRD.....	49
1302.....	50
01 Hall.....	50
02 V-RUM	51
03 SOVRUM.....	52
04 FRD.....	53
05 KÖK	54
06 BADRUM.....	55
07 RUM.....	56
1401.....	57
01 Hall.....	57
02 BADRUM.....	58
03 KÖK	59
04 V-RUM	60
05 SOVRUM.....	61
1402.....	62
01 Hall.....	62
02 V-RUM	63
03 SOVRUM.....	64
04 KÖK	65
05 BADRUM.....	66

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	3 (66)

Målning

Behandlingskoder anges enligt AMA Hus 14.
Nedanstående gäller om inget annat framgår i typrumsbeskrivningen.
Glansvärde på vägg ska vara 5 i lägenhet och glansvärde 7 på övriga väggar om ej annat anges.
Glansvärde i tak ska vara 2 om ej annat anges.
Släta tak i alla primära utrymmen dvs skarvar mellan filigranplattor ska spacklas i.
Samtliga snickerier skall fogas in.

Väggar

Primära utrymmen och lägenheter och lokaler för uthyrning:

Yta	Referenskod
Målning på gipsskivor	56-03510
Målning på betong	26-01310

Sekundära utrymmen, källare, garage och teknik o dyl

Yta	Referenskod
Målning på skivor i elc, UC o dyl	56-00010
Målning på betong i elc, UC o dyl	26-00510
Installationsschakt underbehandlas eller målas ej.	

Tak

Primära utrymmen och lägenheter

Yta	Referenskod
Målning på skivor	56-03510
Målning på betong	26-01810

Sekundära utrymmen källare, garage och teknik o dyl

Yta	Referenskod
Målning på skivor i elc, UC o dyl	56-00010
Målning på betong i elc, UC o dyl	26-00510
Installationsschakt underbehandlas eller målas ej.	

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	4 (66)

Allmänna utrymmen

Entréhall

Rumsnummer: 1-1001

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Klinker	Saime Ceramiche, District, Bianco	600x300x10 mm (BxDxTj) på golv och vilplan. Fogkulör enligt senare besked.
	Stegljudsskiva		Timbertech TC 2 mm, eller likvärdig med minst ΔL 11 dB i stegljudsdämpning.
Sockel	Klinker	Saime Ceramiche, District, Bianco	75mm hög Samtliga sockellister geras i ytterhörn och läggs omlott i innerhörn
Väggar	Målning	Beige, NCS S 2005-Y20R	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	
	Undertak	Rockfon, White Frost	Diktmonterade akustikplattor typ Ecophon Master B 600x600x40 eller likv. Kulör: white frost (närmaste ncs färgprov s-0500-n). Målade kanter. Limmas kant mot kant.

Fast inredning		
Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Digitalt fastighetsregister/infotavla		Placering enligt planritning. I detta skede endast kanalisation för EL/Data. Entreprenör sätter upp analog tavla.
Postboxar	Boxicon, Lynx	Modell Lynx Original 2x4, artikelnummer LO24.Kulör på postbox RAL 9005. Placering enligt A-handling.

Övrigt		
Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Trappor bekläds med klinker	Saime Ceramiche, District, Bianco	Längd och bredd anpassas efter trapputformning. Trappor ska kontrastmarkeras med självlysande prickar på första och sista steget i trapplöp.
Dörrfoder, 12x69 mm	Antracit, NCS S 6500-N	Spikas, geras i hörn
Foder nischfronter, 12x69 mm	Beige, NCS S 2005-Y20R	Spikas, geras i hörn
Hörnlister i furu, ca 40x40 mm		Höjd ca 1500 mm. Målas in i väggkulör.
Skrapmatta	Typ Kåbe de lux, svart gummi	Se A40-1-101 för utformning Ska minst täcka entrédörrens bredd samt vara ca 1,2 m djup. Placeras i ram nedfällt i ytskikt.
Fönsterbänkar	-	-

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	5 (66)

Kommenterad [OS1]: Behövs detta?

Förråd

Rumsnummer: 1-1002

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Dammbinds		
	P-ruta för rullstol	Vit (NCS S0300-N)	Linjemålning med trafiklinjefärg. Mått enligt A-40-1-101. 12x69
Sockel	Målad furusockel	Vit	
Väggar	Målning	Vit, NCS S 0502-Y	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Nätväggar till förråd	Troax Classic eller likvärdig.	
Numrering förråd		Förråd numreras med lägenhetsnummer enligt A-handling.
Hyllinredning i förråd	Troax	Standardhylla

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Dörr skyltas	Enl senare besked	
Avstick vatten/avlopp för framtida pentry		Placering enligt A-handling

Notering:

Kommenterad [OS2]: Återkom om stor prisskillnad

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	6 (66)

WC

Rumsnummer: 1-1003

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Klinker	Saime Ceramiche, District, Bianco	600x300x10 mm (BxDxTj). Fogkulör enligt senare besked.
Sockel	Klinker	Saime Ceramiche	75mm hög Samtliga sockellister geras i ytterhörn och läggs omlott i innerhörn
Väggar	Målning	Beige, NCS S 2005-Y20R	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning
WC-stol		IFÖ, Sign	Golvstående
Tvättställ		Puustelli, se	Se info från Leo
Spegel		Enl senare besked	
Toalettpappershållare		Enl senare besked	
Handdukskrok		Enl senare besked	2 st

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning
Dörrfoder, 12x69 mm		Enkel, vit	Spikas, geras i hörn

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	7 (66)

Trapphus

Rumsnummer: 1-1004, 1-1101, 1-1201, 1-1301, 1-1401

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Klinker	Saime Ceramiche, District, Bianco	600x300x10 mm (BxDxTj) på golv och vilplan. Fogkulör enligt senare besked.
	Stegljudsskiva		Timbertech TC 2 mm, eller likvärdig med minst ΔL 11 dB i stegljudsdämpning.
Sockel	Klinker	Saime Ceramiche	75mm hög Samtliga sockellister geras i ytterhörn och läggs omlott i innerhörn
Väggar	Målning väggar	Beige, NCS S 2005-Y20R	
	Målning våningssiffra	NCS S 5030-R90B	På varje våningsplan ska våningssiffran märkas upp. H=280 mm, placeras uk 1400 mm öfg. Placeras på våningsplanet i anslutning till att man kommer upp för trappan. Placering enligt A-handling. Typsnitt för schablon: Neutra Display
	Målning hissfront och hissdörrar	NCS S 5030-R90B	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	Gäller även undersida trapplöp och vilplan.
	Undertak	Rockfon, White Frost	Diktmonterade akustikplattor typ Ecophon Master B 600x600x40 eller likv. Kulör: white frost (närmaste NCS färgprov S-0500-N). Målade kanter. Limmas kant mot kant.

Fast inredning			
Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning	
Tidningshållare	Grå	Monteras bredvid tamburdörr, ovanför strömbrytare där det förekommer. Märks ej med namn, enbart lantmåteriets lägenhetsnummer.	

Övrigt			
Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning	
Trappor klinker	Saime Ceramiche, District, Bianco	Trappsteg= tj 10 mm, Sättsteg = tj 10 mm Längd och bredd anpassas efter trapputförning.	
Dörrstopp till tamburdörrar	Rostfri med gummitopp	Montering sker i sockel eller vid överkant dörr (anpassas efter behov)	
Trappräcke	Mörkgrå RAL 7016	Enligt detaljritning	
Handledare i plattstål		Monteras genomgående i inner- och ytterlöp i trappa.Handledare ska ha ett utstick på 300 mm med ändbøj vid start och slut på trappa. Handledaren ska vara kontinuerlig från plan till plan.	
Dörrfoder, 12x69 mm	Antracit, NCS S 6500-N	Spikas, geras i hörn	
Foder nischfronter, 12x69 mm	Beige, NCS S 2005-Y20R	Spikas, geras i hörn	
Hörnlistor i furu, ca 40x40 mm		Höjd ca 1500 mm. Målas in i väggkulör.	
Kontrastmarkering trappor	Safestep, Kontrastprick ERIKSBERG, svart. Eller likvärdig.	Självhäftande kontrastprickar monteras på första och sista trappsteget i trapplöp. Diameter 50mm, c-c avstånd 80mm.	
Namnskylt på tamburdörr			
Överluft hisschakt - galler	Lindab, RAL 9003	AL rektangulärt galler med fasta lameller. Mått 700x100mm. Minsta sammanlagda fri area 0,04m2. Placering enligt uppställning. AL10-CMN-700x100-9003.	

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	8 (66)

Städ – detta rum har utgått

Rumsnummer: 1-1005

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Dammbundet	-	
Sockel	Målad furusockel	Vit	12x69
Väggar	Målning	Vit, NCS S 0502-Y	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Utslagsvask		Vatten och avlopp
Kvasthållare		För 4 st moppar
Hyllinredning på konsol	Vit	

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Dörr skyltas	Enl senare besked	

Notering: Detta rum har utgått, men står kvar i rumsbeskrivningen till vidare så att en förklaring till hoppet i rumsnummer framgår.

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	9 (66)

Förråd / Städ

Rumsnummer: 1-1006

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Dammbundet	-	
Sockel	Målad furusockel	Vit	12x69
Väggar	Målning	Vit, NCS S 0502-Y	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
-----	----------------	------------

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål. Avser insida av dörr. Utsida mot Entréhall Beige, NCS S 2005-Y20R
Dörr skyltas	Enl senare besked	
Utslagsvask		Vatten och avlopp
Kvasthållare		För 4 st moppar
Hyllinredning på konsol	Vit	

Notering: Tidigare rum **Städ 1-1005** har införlivats i detta rum.

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	10 (66)

EL UC

Rumsnummer: 1-1007

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Dammbundet	-	
Sockel	Målad furusockel	Vit	12x69
Väggar	Målning	Vit, NCS S 0502-Y	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Dörr skyltas		
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål. Avser insida av dörr. Utsida mot Entréhall Beige, NCS S 2005-Y20R
Dörr skyltas	Enl senare besked	

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	11 (66)

Värme UC

Rumsnummer: 1-1008

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Dammbundet	-	
Sockel	Målad furusockel	Vit	12x69
Väggar	Målning	Vit, NCS S 0502-Y	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Hylla på konsol		1000 mm bred, för drift- och underhållspärmar

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Dörr skyltas		
Golvbrunn		

Slanghållare och 15 meter slang		Kontrollera med VS
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål. Avser insida av dörr. Utsida mot Entréhall Beige, NCS S 2005-Y20R
Dörr skyltas	Enl senare besked	

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	12 (66)

Hiss

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Klinker	Saime Ceramiche, District, Bianco	600x300x10 mm (BxDxTj) på golv och vilplan. Fogkulör enligt senare besked.
Sockel	Infälld RF sockel		
Väggar	Hissväggar		Se fast inredning
Tak	Ljustak		

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Hissinredning		

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	13 (66)

Hisschakt

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Oljebeständig färg / Epoxi	Ljusgrå	
Sockel	-		
Väggar	Målning	Vit, NCS S 0500-N	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	14 (66)

Lägenheter

1101

01 Hall

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Klinker	Saime Ceramiche, District Grigeo	600x300x10 mm (BxDxTj) halvförband. Fogkulör enl senare besked.
	Stegljudsmatta under klinker		Timbertech TC 2 mm, eller likvärdig med minst ΔL 11 dB i stegljudsdämpning.
	Parkett	Bjelin	Trestavsparkett, enligt senare besked. Underlagsfoam typ Inex softline provent, ΔL 22 dB, eller likvärdig med motsvarnade stegljudsdämpning.
Sockel	Furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas i lättväggar, pluggas i betongväggar. Endast spikplugg målas, sockel målas inte.
Väggar	Målning	Enl senare besked	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	
Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning
Mediaskåp / Kombicentral		Puustelli	Högsåp – med två hyllplan Standard 300 mm djup och 400 mm bred.
Hatthylla		Essem Design / Nostalg Alu / ek	Enligt A-planer
Garderob/Linnesåp/Elsåp		Puustelli	Vit, eller färgtillval enl senare besked.
Städsåp		Puustelli	Högsåp inkl städinredning. Vit, eller färgtillval enl senare besked.
Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning
Foder av furu, 12x69 mm		Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål.
Dörrstopp till innerdörrar		Vit plast	Monteras på sockel. Fungerar det inte med sockelmonterad dörrstopp används i första hand en stoppring på handtaget.

Notering: Golvvärme (el) under klinkerdelen i hall.

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnås 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	15 (66)

02 Rum

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Parkett	Bjelin	Trestavsparkett, enligt senare besked. Underlagsfoam typ Inex softline provent, ΔL 22 dB, eller likvärdig med motsvarande stegljudsdämpning.
Sockel	Furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas i lättväggar, pluggas i betongväggar. Endast spikplugg målas, sockel målas inte.
Väggar	Målning	Enl senare besked	
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål.
Dörrstopp till innerdörrar	Vit plast	Monteras på sockel. Fungerar det inte med sockelmonterad dörrstopp används i första hand en stoppring på handtaget.
Fönsterbänkar	-	-

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	16 (66)

03 Badrum

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Klinker	Saime Ceramiche, District Grigeo	600x600x10 mm (BxDxTj).Fogkulör enl senare besked.
Sockel	-		
Väggar	Kakel	Vit, matt enl senare besked	200x300x10. Kakel och klinker läggs EJ fog i fog. Fog enligt senare besked
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	Våtrumsfärg

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
WC-stol	IFÖ, Sign	
Kommod med tvättställ	Puustelli, Valnöt ME- L482WV02	Bredd 600mm. Täcksidor lika lucka. Stomme i kulör "Lava". OBS vägghängd kommod.
Spegelskåp	Puustelli, Valnöt ME- L482WV02	Väntar svar från Puustelli
Duschvägg (omfattning enligt A-ritning)	Hafa, klarglas, svart	Igloo Pro I-wall 90, Art nr: 1450337
Dusch (set med blandare)	Hafa, Gaia Eco, svart	
Handdukskrok (omfattning enligt A-ritning)	Hafa, Grace, svart	340x1400, RSK 8754518
Toalettpappershållare	BeslagDesign, svart	Stay, mattsvart. Art.nr: 602216-41
Handdukskrok	BeslagDesign, svart	Stay, mattsvart, Art.nr: 601016-41, 2st
Badlakanskrok (i rum med dusch)	BeslagDesign, svart	Stay, mattsvart, Art.nr: 601016-41, 2st
KM	Bosch, modell enligt förslag från Entreprenör	
Bänkskåp, utdragbart, bredvid KM	Puustelli, Valnöt ME- L482WV02	Väntar svar från Puustelli
Bänkskiva över KM samt bänkskåp	Puustelli	Väntar svar från Puustelli Omfattning enligt A-handlingar
Väggskåp över KM	Puustelli, Valnöt ME- L482WV02	Väntar svar från Puustelli Anpassas till bänkskiva, bredd på nisch
Golvbrunn	Purus, PRO Line	600mm bred. Silmönster enligt senare besked.

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål.

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	17 (66)

04 Kök

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Parkett	Bjelin	Trestavsparkett – boka tid för besök! Underlagsfoam typ Inex softline provent, ΔL 22 dB, eller likvärdig med motsvarande stegljudsdämpning.
Sockel	Furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas i lättväggar, pluggas i betongväggar. Endast spikplugg målas, sockel målas inte.
Väggar	Målning		Enligt köksuppställning
	Stänkskydd		Enligt köksuppställning
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Köksinredning	Puustelli	Uppställning/Omfattning enligt leverantörens handlingar. Skall godkännas av beställare/A innan beställning.
Vitvaror	Enligt senare besked	
Fläkt		Volymkåpa enligt VVS

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Belysning under väggskåp	Puustelli	Omfattning enligt leverantörens handlingar.
Hörnbox med uttag under överskåp		Enl EL
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål.
Dörrstopp till innerdörrar	Vit plast	Monteras på sockel. Fungerar det inte med sockelmonterad dörrstopp används i första hand en stoppring på handtaget.
Fönsterbänkar	-	-

Notering: Ugn och mikro måste fungera att ha över varandra i högskåp.

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	18 (66)

05 Vardagsrum

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Parkett	Bjelin	Trestavsparkett – boka tid för besök! Underlagsfoam typ Inex softline provent, ΔL 22 dB, eller likvärdig med motsvarande stegljudsdämpning.
Sockel	Furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas i lättväggar, pluggas i betongväggar. Endast spikplugg målas, sockel målas inte.
Väggar	Målning		Enligt tillvalsritning
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål.
Fönsterbänkar	-	-
Dörrstopp till innerdörrar	Vit plast	Monteras på sockel. Fungerar det inte med sockelmonterad dörrstopp används i första hand en stoppring på handtaget.

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	19 (66)

06 Sovrum

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Parkett	Bjelin	Trestavsparkett – boka tid för besök! Underlagsfoam typ Inex softline provent, ΔL 22 dB, eller likvärdig med motsvarande stegljudsdämpning.
Sockel	Furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas i lättväggar, pluggas i betongväggar. Endast spikplugg målas, sockel målas inte.
Väggar	Målning		Enligt tillvalsritning
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Garderob/Linneskåp	Puustelli	Högsåp alt skjutdörrsgarderob enligt tillvalsritning.

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål.
Fönsterbänkar	-	-
Dörrstopp till innerdörrar	Vit plast	Monteras på sockel. Fungerar det inte med sockelmonterad dörrstopp används i första hand en stoppring på handtaget.

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	20 (66)

07 Förråd

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Parkett	Bjelin	Trestavsparkett – boka tid för besök! Underlagsfoam typ Inex softline provent, ΔL 22 dB, eller likvärdig med motsvarande stegljudsdämpning.
Sockel	Furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas i lättväggar, pluggas i betongväggar. Endast spikplugg målas, sockel målas inte.
Väggar	Målning		Enligt tillvalsritning
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål.
Fönsterbänkar	-	-
Dörrstopp till innerdörrar	Vit plast	Monteras på sockel. Fungerar det inte med sockelmonterad dörrstopp används i första hand en stoppring på handtaget.

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	21 (66)

01 Hall

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv			
Sockel			
Väggar			
Tak			

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Mediaskåp / Kombicentral		
Hatthylla		
Garderob/Linneskåp/Elskåp		
Städsåp		

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	22 (66)

02 KLK

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Parkett	Bjelin	Trestavsparkett – boka tid för besök! Underlagsfoam typ Inex softline provent, ΔL 22 dB, eller likvärdig med motsvarande stegljudsdämpning.
Sockel	Furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas i lättväggar, pluggas i betongväggar. Endast spikplugg målas, sockel målas inte.
Väggar	Målning		Enligt tillvalsritning
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Garderob/Linneskåp	Puustelli	Högsåp alt skjutdörrsgarderob enligt tillvalsritning.

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål.
Fönsterbänkar	-	-
Dörrstopp till innerdörrar	Vit plast	Monteras på sockel. Fungerar det inte med sockelmonterad dörrstopp används i första hand en stoppring på handtaget.

Notering:

- Kommenterad [OS3]: Innerdörrar Swedoor, med ram, inkom med förslag gärna på spegel
- Kommenterad [OS4]: Svarta trycken
- Kommenterad [OS5]: Kattvindslåda gipsas & målas men lämnas öppet. Tas i senare skede.

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	23 (66)

03 V-RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	24 (66)

04 WC

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv	Klinker	Saime Ceramiche, District Grigio	150x150x10 mm (BxDxTj).Fogkulör enl senare besked.
Sockel	Furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas i lättväggar, pluggas i betongväggar. Endast spikplugg målas, sockel målas inte.
Väggar	Målning		Enligt tillvalsritning
Tak	Målning	Vit, NCS S 0500-N	Våtrumsfärg

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
WC-stol	IFÖ, Sign	
Kommod med tvättställ	Puustelli, Valnöt ME- L482WV02	Bredd 500mm. Täcksidor lika lucka. Stomme i kulör "Lava". OBS vägghängd kommod.
Spegelskåp	Puustelli, Valnöt ME- L482WV02	Väntar svar från Puustelli
WC-stol	IFÖ, Sign	
Toalettpappershållare	BeslagDesign, svart	Stay, mattsvart. Art.nr: 602216-41
Handdukskrok	BeslagDesign, svart	Stay, mattsvart, Art.nr: 601016-41, 2st

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Foder av furu, 12x69 mm	Vit fabrikslackad	Spikas, geras i hörn. Målas med en penselstrykning för att dölja spikhål.
Fönsterbänkar	-	-
Dörrstopp till innerdörrar	Vit plast	Monteras på sockel. Fungerar det inte med sockelmonterad dörrstopp används i första hand en stoppring på handtaget.

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	25 (66)

05 SOVRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	26 (66)

06 BADRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	27 (66)

1102

07 KÖK

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	28 (66)

1201

01 Hall

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv			
Sockel			
Väggar			
Tak			

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Mediaskåp / Kombicentral		
Hatthylla		
Garderob/Linneskåp/Elskåp		
Städsåp		

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	29 (66)

1201

02 RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	30 (66)

1201

03 BADRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	31 (66)

1201

04 KÖK

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	32 (66)

1201

05 V-RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	33 (66)

1201

06 SOVRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	34 (66)

1201

07 FRD

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	35 (66)

01 Hall

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv			
Sockel			
Väggar			
Tak			

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Mediaskåp / Kombicentral		
Hatthylla		
Garderob/Linneskåp/Elskåp		
Städsåp		

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	36 (66)

02 V-RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	37 (66)

03 SOVRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	38 (66)

04 FRD

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	39 (66)

1202

05 KÖK

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	40 (66)

1202

06 BADRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	41 (66)

1202

07 RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	42 (66)

1301

01 Hall

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv			
Sockel			
Väggar			
Tak			

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Mediaskåp / Kombicentral		
Hatthylla		
Garderob/Linneskåp/Elskåp		
Städsåp		

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	43 (66)

1301

02 RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	44 (66)

1301

03 BADRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	45 (66)

1301

04 KÖK

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	46 (66)

05 V-RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	47 (66)

06 SOVRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	48 (66)

1301

07 FRD

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	49 (66)

01 Hall

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv			
Sockel			
Väggar			
Tak			

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	50 (66)

02 V-RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	51 (66)

03 SOVRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	52 (66)

04 FRD

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	53 (66)

05 KÖK

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	54 (66)

06 BADRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	55 (66)

1302

07 RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	56 (66)

1401

01 Hall

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv			
Sockel			
Väggar			
Tak	Plocktak	Rockfon, white frost	Demonterbart undertak typ ecophon focus dg 600x1200x20 eller motsvarande, Kulör: white frost (närmaste ncs färgprov s-0500-n). Målade kanter. Beteckning UT01 på A-40-1-141.

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	57 (66)

02 BADRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt			
Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Insida kupa	Målning	Vit, NCS S 0500-N	Våtrumsfärg

Fast inredning			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt			
Typ		Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	58 (66)

1401

03 KÖK

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt	
---------	--

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Inside kupa	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inledning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Kolfilterfläkt	Enl senare besked	Enl Vent
Kyl och frys	Enl senare besked	Underbänkmodell x 2

Övrigt

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	59 (66)

1401

04 V-RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt	
---------	--

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Insida kupa	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inledning

Type	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Städ och linneskåp	Puustelli, enligt senare besked.	Enligt leverantörens uppställningsritningar.

Övrigt

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	60 (66)

1401

05 SOVRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt	
---------	--

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Insida kupa	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inledning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	61 (66)

1402

01 Hall

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt	
---------	--

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Golv			
Sockel			
Väggar			
Tak	Plocktak	Rockfon, white frost	Demonterbart undertak typ ecophon focus dg 600x1200x20 eller motsvarande, Kulör: white frost (närmaste ncs färgprov s-0500-n). Målade kanter. Beteckning UT01 på A-40-1-141.

Fast inledning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Type	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	62 (66)

02 V-RUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Städ och linnéskåp	Puustelli, enligt senare besked.	Enligt leverantörens uppställningsritningar.

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	63 (66)

1402

03 SOVRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt	
---------	--

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Insida kupa	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inledning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	64 (66)

1402

04 KÖK

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Insida kupa	Målning	Vit, NCS S 0500-N	

Fast inledning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Kolffterfläkt	Enl senare besked	Enl Vent
Kyl och frys	Enl senare besked	Underbänkmodell x 2

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	65 (66)

05 BADRUM

Om information saknas hänvisas till samma rumstyp i LGH 1101.

Ytskikt

Rumsdel	Material/Ytskikt	Fabrikat/kulör	Anmärkning
Insida kupa	Målning	Vit, NCS S 0500-N	Våtrumsfärg

Fast inredning

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Övrigt

Typ	Fabrikat/kulör	Anmärkning

Notering:

Projekt	Stad	Status	Datum	Upprättad av	Sida
Framnäs 12	Solna	GH BH	2025-03-10	CMT	66 (66)